

Dostępność architektoniczna

Uwaga! W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” dostęp do przestrzeni Zamku prowadzi głównie przez tarasy od ul. Korsarzy i ul. Kuśnierskiej. Wejścia A, B, E, L oraz J pozostają nieczynne.

Do wnętrza Zamku można się dostać następującymi wejściami:

Wejście F od strony Tarasu Wschodniego – Kino Zamek, Sala Anny Jagiellonki, Galeria Gotycka (poziom -1, winda), Opera na Zamku

Wejście D od strony Tarasu Północnego – Sala Bogusława X, Taras Książęcy i wystawy

Wejście I – Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście przez Dziedziniec Menniczy wydzieloną ścieżką)

Galeria Gotycka i Zamkowe Lochy – wejście od ul. Kuśnierskiej

Wieża Dzwonów – wejście od ul. Korsarzy

Projekt nr FEPZ.05.11-IZ.00-0007/25-00 pn. „Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” dofinansowany z Unii Europejskiej – z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Wartość projektu: 36 200 000 zł. Z czego 25 016 259 zł dofinansowano z UE ze środków EFRR z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021- 2027. Projekt dofinansowany ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Dostosowanie Zamku, budynków i galerii wystawowych

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie znajduje się w centrum miasta (Stare Miasto). Prowadzą do niego trzy ulice: ul. Korsarzy, ul. Kuśnierska i ul. Grodzka. Przy wejściach od ul. Korsarzy, skrzyżowania ul. Kuśnierskiej/ul. Grodzkiej oraz od zachodniej strony ul. Kuśnierskiej teren jest równy i możliwy do pokonania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu od wschodniej strony ul. Kuśnierskiej istnieje wzniesienie, w związku z czym wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia.

Wejście do budynków Zamku możliwe jest przez trzy bramy – jednej od strony zachodniej (ul. Korsarzy) i dwóch od strony południowej (ul. Kuśnierska i skrzyżowanie ul. Kuśnierskiej/ul. Grodzkiej), a także poprzez dwa tarasy: Taras Północny (od strony ul. Korsarzy) oraz Taras Południowy (od strony ul. Kuśnierskiej).

Istotne informacje:

- brama od strony ul. Korsarzy dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej [nieдоступna ze względu na prowadzone roboty budowlane – dostęp wydzieloną ścieżką do Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej],
- brama wjazdowa od strony ul. Korsarzy – nawierzchnia brukowana [nieдоступna ze względu na prowadzone roboty budowlane],
- brama od strony ul. Kuśnierskiej (na mniejszy Dziedziniec Menniczy) – dostępna dla ruchu pieszego, niewielkie wzniesienie, wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej [nieдоступna ze względu na prowadzone roboty budowlane],

- główna brama wjazdowa od strony skrzyżowania ul. Kuśnierskiej/ul. Grodzkiej – droga dojazdowa, możliwy wjazd samochodem (za zezwoleniem, kontakt: 091 434 83 36 lub ochrona@zamek.szczecin.pl), nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej [nieдоступna ze względu na prowadzone roboty budowlane],
- furtka przy bramie wjazdowej od strony skrzyżowania ul. Kuśnierskiej/ul. Grodzkiej – dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej [nieдоступna ze względu na prowadzone roboty budowlane],
- dziedzińce zamkowe – bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej (nierówności) [nieдоступne ze względu na prowadzone roboty budowlane].

Tarasy zamkowe:

W związku z realizacją projektów z dofinansowaniem UE oraz ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego tarasy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Taras Południowy i Wschodni dostępne od września 2024 roku dzięki realizacji projektu RPZP.04.01.00-32-4004/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Taras Północny dostępny od 24.10.2025 roku dzięki projektowi FEPZ.05.11-IZ.00-0001/25-00 pn. "Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz kompleksowe zagospodarowanie tarasu północnego i skarpy północnej – II etap" dofinansowanemu z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego.

- Taras Północny – dostęp od ul. Korsarzy – ciągi piesze wyłożone płytami granitowymi, ciąg dojazdowy (do restauracji), bruk z kostki kamiennej oraz przez Taras Południowy i Taras Wschodni. Dostęp na Taras Północny także przez schody ze spocznikami na skarpie północnej (schody strome – brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami).
- Taras Południowy – dostęp od ul. Kuśnierskiej – rampa (pochylnia o nachyleniu 8% ze spocznikami) z balustradą lub schody (8 stopni) prowadzące na taras,
- dostęp do obniżenia Tarasu Południowego z akcentem wodnym (fontanna) – komunikacja przez windę dla osób z niepełnosprawnościami lub schody (15 stopni),
- Taras Wschodni – dostęp od ul. Kuśnierskiej – granitowa nawierzchnia, dzięki pochylniom i automatycznej platformie tarasy są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,

Do wnętrza Zamku można wejść przez wejścia oznaczone symbolami literowymi:

- wejście A – wejście po schodach (6 stopni), bez podjazdu [nieдоступne ze względu na prowadzone roboty budowlane],
- wejście B – wejście po schodach (2 stopnie) lub przez przejazd bramny, w którym mieści się przenośna rampa dojazdowa umożliwiająca wjazd do Sali Bogusława X [nieдоступne ze względu na prowadzone roboty budowlane],
- wejście D – bez barier architektonicznych, rampa (pochylnia o nachyleniu 7 % ze spocznikami) z balustradą oraz schody (5 stopni). Na wysokości dostępnej z wózka – dzwonek.
- wejście F – bez barier architektonicznych, dostęp przez dwie pochylnie lub schody (4 stopnie),

- wejście I (Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej) – bez barier architektonicznych, wejście z poziomu dziedzińca. Dzwonek na wysokości dostępnej z wózka (82 cm).
- wejście L – wejście do wnętrza po pokonaniu niewielkiego stopnia z poziomu dziedzińca i dalej przez przedsionek z 9 stopniami (dostępny schodołaz); Komnata czerwona – 6 schodów, dostępny schodołaz; Komnata zielona – 6 schodów, dostępny schodołaz; przejście pomiędzy komnatami – dostępne. Lochy pod Wieżą Więzienną – przez wejście L, brak – dostępu dla osób z niepełnosprawnościami – 17 stromych, zabytkowych stopni [niedostępne ze względu na prowadzone roboty budowlane],
- wejście J – możliwość zjazdu windą z poziomu parteru (od wejścia F). Komunikacja z pozostałymi pomieszczeniami: dostęp do Galerii Wschodniej za pomocą schodołazu; brak dostępu do Galerii Gotyckiej – zejście po schodach; Cellarium zielarki – galeria dostępna, możliwość zjazdu windą z poziomu parteru (od wejścia F); Zbrojownia – galeria dostępna, możliwość zjazdu windą z poziomu parteru (od wejścia F), niski próg przy wejściu, w galerii wystawienniczej pochylnia dla wózków [niedostępne ze względu na prowadzone roboty budowlane],
- wejście E – Wieża Dzwonów – punkt widokowy otwarty dla zwiedzających; wejście i zejście następuje tymi samymi schodami przy wejściu E na Dziedzińcu Mennicznym. Wieża niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu, ponad 200 stopni, brak windy [niedostępne ze względu na prowadzone roboty budowlane]. W trakcie realizacji projektu wejście do Wieży Dzwonów od ul. Korsarzy.

Toaleta ogólnodostępna na Dziedzińcu Mennicznym [niedostępna ze względu na prowadzone roboty budowlane – w trakcie realizacji projektu dostępne toalety w Skrzydle Północnym Zamku – informacje poniżej]:

- Toaleta ogólnodostępna na parterze budynku skrzydła menniczego dostosowana do użytku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Toaleta płatna (możliwość opłaty gotówką lub kartą płatniczą). Wejście do toalety z Dziedzińca Menniczego. Dostęp do toalety dla osób z niepełnosprawnościami jest zapewniony poprzez rampę (pochylnię o nachyleniu 3%) z balustradą. Kratka odwodnieniowa przed wejściem również jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach.
- Toaleta składa się z dwóch pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia technicznego wraz z przedsionkiem. Jedno z dwóch pomieszczeń sanitarnych (oznakowana toaleta prawa) przystosowane jest i przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Wymiary pomieszczenia: 1,68 x 2,23 m. W środku znajduje się system przywoławczy w postaci dwóch rozwiązań alarmujących – przycisku oraz sznura, a także przycisku odwoławczego. Po uruchomieniu alarmu, osoba wzywająca pomocy uzyska pomoc obsługi. Obydwa urządzenia przywoławcze (przyciskowe i sznurkowe) są usytuowane w widocznych, łatwo dostępnych i oznakowanych miejscach. Wszystkie urządzenia zainstalowane w toalecie prawej (urządzenia sanitarne, podajniki, balustrady pomocnicze, itd.), a także urządzenia do poboru opłat w przedsionku są dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Podobnie przystosowane są szerokości drzwi (drzwi zewnętrzne 113 cm, drzwi do kabiny 100 cm). Drzwi lekko się otwierają i mają system samozamykania, który także dostosowany jest do użytku osób poruszających się na wózkach.

Przewijak do pielęgnacji niemowląt:

- w toalecie ogólnodostępnej (wejście z Dziedzińca Menniczego) – toalecie prawej – znajduje się przewijak ścienny (także oznakowany)

Skrzydło wschodnie: wejście F

- Kino Zamek w skrzydle wschodnim (wejście F – dostępne, wejście A – niedostępne) – z parteru wjazd windą na I piętro. Sala kina – trzy schody.
- Sala Anny Jagiellonki w skrzydle wschodnim – dostępna (wejście F, winda na I piętro), wejście do Sali – dostępne.

Skrzydło północne:

W związku z realizacją projektu FEPZ.05.11-IZ.00-0001/25-00 pn. “Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz kompleksowe zagospodarowanie tarasu północnego i skarpy północnej – II etap” dofinansowanego z Unii Europejskiej – z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego od 24 października 2025 roku skrzydło północne i Taras Północny – dostępne dla zwiedzających.

Istotne informacje:

- Skrzydło północne – wejście od strony Tarasu Północnego (wejście D) – dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – pochylnia; możliwość dotarcia na wszystkie poziomy windą. Wejście od strony Dużego Dziedzińca (wejście B) – niedostępne (schody).
- możliwość dotarcia na wszystkie poziomy oraz na Taras Książęcy na dachu skrzydła za pomocą windy,
- Sala Barnima III (poziom -1) – galeria dostępna, możliwość dotarcia windą z poziomu parteru;
- w Sali Bogusława (poziom 0) – wejście do sali 2 schody – dzwonek przy wejściu D i dzwonek przy przejściu bramnym – po przywołaniu rozkładana platforma najazdowa
- Sala Jana Fryderyka – galeria dostępna, możliwość dotarcia windą z poziomu parteru, różnica poziomów w sali możliwa do pokonania za pomocą przenośnej rampy podjazdowej;
- na poziomie +2 oraz na widokowym Tarasie Książęcym (dostęp do wyższej części przy maszcie) – przenośna rampa podjazdowa.
- Sala Elżbietańska – galeria dostępna, możliwość dotarcia windą z poziomu parteru,
- Sala Eryka Pomorskiego – galeria dostępna, możliwość dotarcia windą z poziomu parteru,
- Sala króla Stanisława Leszczyńskiego – galeria dostępna, możliwość dotarcia windą z poziomu parteru,
- Krypta Książęca – galeria niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami, wąskie przejście oraz zabytkowe schody;
- ze względu na architekturę zabytku i strome zabytkowe schody brak dostępu do pomieszczenia Teatru Piwnica przy Krypcie (poziom -1) dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poruszających się na wózkach. Z poziomu parteru skrzydła – strome schody (18 stopni), a następnie schody do sali teatru – 6 stopni. Droga alternatywna – z poziomu parteru możliwy zjazd windą do Sali Barnima III, dalej drzwi pożarowe, klatka schodowa, schody – 6 stopni w górę oraz schody do sali teatru – 6 stopni. Obszar widowni w sali Teatru Piwnica przy

Krypcie – bez barier architektonicznych. Dostęp do toalety z widowni – bez barier architektonicznych. Toaleta teatru dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.

- Toalety dla osób z niepełnosprawnościami w skrzydle północnym na poziomie +2 (dojazd windą),
- w holu na paterze skrzydła północnego znajduje się bramka poboru opłat (możliwość opłaty gotówką lub kartą płatniczą) prowadząca do toalet na poziomie -1. Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami (strome schody),
- w restauracji na parterze skrzydła północnego znajduje się platforma przyschodowa, która umożliwia komunikację z restauracji do sali konferencyjnej. Poprzez restaurację możliwy dostęp do Holu Wschodniego – poprzez platformę pionową,
- przejazd bramny – przenośna rampa podjazdowa,
- pętla indukcyjna – w Sali Elżbietańskiej i Eryka Pomorskiego oraz Sali konferencyjnej,
- oznaczenia w postaci tabliczek w piśmie Braille'a.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.